



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Муниципальное образование
«Бабаюртовский район»

Администрация муниципального района

Постановление

«17» марта 2026 г.

№ 89

**Об утверждении комплексного плана мероприятий по
санитарной охране территории МР "Бабаюртовский район"
от завоза и распространения особо опасных инфекционных
заболеваний на 2026 – 2030 годы**

В целях обеспечения санитарной охраны территории муниципального образования «Бабаюртовский район» от завоза и распространения особо опасных инфекционных заболеваний, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в соответствии с п. 578 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686- 21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», со ст. 2 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования "Бабаюртовский район", администрация муниципального района постановляет:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по санитарной охране территории муниципального района «Бабаюртовский район» от завоза и распространения особо опасных инфекционных заболеваний на 2026-2030 годы согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации МР «Бабаюртовский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МР «Бабаюртовский район» Ашаганову Н.И.

Глава муниципального района



Ш.Т. Истанбулов



Комплексный план мероприятий по ООИ
(чуме, холере, ККГЛ, малярии, атипичной пневмонии, птичьему гриппу,
сибирской язве) на территории Бабаюртовского района
на 2026-2030 годы.

№	Наименование мероприятий	Срок исполне ния	Ответственные лица
І. Организационные мероприятия.			
1.	Утвердить персональный состав санитарно-противоэпидемической комиссии (приложение №1)	Ежегодно в январе	Гл. МО
2.	Утвердить персональный состав медицинского (противоэпидемического) штаба (приложение №2)	Ежегодно в январе	гл. администрации и главный врач ЦРБ
3.	Утвердить схему экстренного оповещения (в рабочее и не рабочее время) администрации заинтересованных ведомств и вышестоящих организаций о выявлении больного с подозрением на ООИ. <i>(схема прилагается)</i>	Немедлен но при выявлени и больного с ООИ	Главный врач ЦРБ
4.	Откорректировать оперативный план первичных противоэпидемических мероприятий на случай выявления больного с ООИ, в лечебно-профилактических учреждениях.	ежегодно	Гл. врач ЦРБ; Нач. ТО Роспотребнадзора.
5.	Перепрофилировать на случай выявления больного с ООИ под специализированные провизорные госпитали изоляторы, обсерватории, лаборатории, с соответствующей паспортизацией отделения ЦРБ.	ежегодно	Зам. гл. администрации ответст по мед.вопросам. Гл. врач ЦРБ. Нач. ТО Роспотребнадзора
6.	Направить экстренное извещение о выявлении больного ООИ на территории Бабаюртовского района. <i>(Схема прилагается)</i>	Немедлен ного по мере выявления	Главный врач ЦРБ
7.	Утвердить резерв медперсонала, задействованный в оказании помощи в госпиталях изоляторах лабораториях. Порядок их оповещения и сбора с указанием домашних и рабочих телефонов. <i>(Схема прилагается)</i> .	ежегодно	Зам. гл. администрации ответст. по мед.вопросам. Гл. врач ЦРБ Нач. ТО Роспотребнадзора
8	Проверить готовность к работе в очаге с ООИ мед.работников задействованных для работы в госпиталях, изоляторах, лабораториях.	Ежегодно в соответств ии планом проверки готовност и в марте	Гл. врач ЦРБ
9.	Создать резерв необходимого количества медикаментов хим. реактивов, диагностических и профилактических препаратов питательных средств дезинфицирующих средств, имущества в соответствии с мощностью планируемых к развертыванию госпитальной и лабораторной базы. - резерв медикаментов разместить у гл. сестры ЦРБ: - на 2 больных по ККГЛ; - больного по атипичной пневмонией; -птичьим гриппом; - сибирской язвой; -чумой; - малярией; - на 8 больных холерой. - Имущества задействовать для госпитальной базы (кровати, тумбочки, постельные принадлежности, посуду и кухонный инвентарь). 1. Изолятор на 40 коек 2. холерный – 8 коек 3. провизорный – 12 коек	Постоянн о Ежегодно проверя ть на сроки годности лек.препа	Зам. гл. администрации ответст. по мед.вопросам. Гл. врач ЦРБ, Нач. ТО Роспотребнадзора Гл. медсестра ЦРБ Главный врач ЦРБ

		ратов Ежегодно проверять материаль но техническ ое отношени е	
II. Подготовка медицинских и немедицинских кадров			
1.	Провести подготовку мед персонала (поликлинической, госпитальной базы, лабораторий, ОСП, медицинских ДДУ, школьных медсестер) на семинарских занятиях, тренировочных учениях с вводом условного больного (чумой, холерой, ККГЛ, птичьим гриппом, малярией, сибирской язвой, атипичной пневмонией.)	Ежегодно в марте, апреле	Зам. гл. администрации ответст. по мед.вопросам. Гл. врач ЦРБ Нач. ТО Роспотребнадзора
2.	Провести теоретическую и практическую подготовку по симптоматике (чумой, холерой, ККГЛ, птичьим гриппом, малярией, сибирской язвой, атипичной пневмонией.) действиям в случае выявления заболеваний и проведению противоэпидемических мероприятий, сотрудника ГИБДД, сотрудников МЧС, охотников Бабаюртовского района.	Ежегодно в марте, апреле.	Нач. ТО Роспотребнадзора
3.	Провести теоретическую подготовку ветеринарных работников по вопросам клиники, диагностики и профилактики (чумой, холерой, ККГЛ, птичьим гриппом, малярией, сибирской язвой, атипичной пневмонией.)	Ежегодно в марте, апреле	Начальник вет. управления
4.	Провести информационно разъяснительную работу с населением по вопросам клиники и профилактики (чумой, холерой, ККГЛ, птичьим гриппом, малярией, сибирской язвой, атипичной пневмонией.) через все средства массовой информации: телевидение, радио, газету «Бабаюртовские вести», листовки, сан. бюллетени, беседы, лекции.	постоянно	Гл. врач ЦРБ. Нач. ТО Роспотребнадзора
III. Профилактические мероприятия			
1.	Своевременно выявлять больных с сигнальными признаками (чумой, холерой, ККГЛ, птичьим гриппом, малярией, сибирской язвой, атипичной пневмонией.) на всех этапах оказания медицинской помощи населению.	Постоянн о	Гл. врач ЦРБ
Профилактические мероприятия по птичьему гриппу			
2.а	Организовать впредь эпидемический период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ иммунизацию контактировавших с инфицированной птицей лиц инактивированной противогриппозной вакциной в целях предупреждения одновременного заражения вирусами, вызывающими заболевания у людей и птиц.	Ежегодно	Гл. врач ЦРБ
2.б	Обеспечить своевременный учет всех лиц контактировавших с птицей, инфицируемой вирусом гриппа, а также членов их семей установить за ними мед. наблюдение, информировать их о необходимости немедленного, обращения в ЛПУ в случае появления ОРВИ или инфекции глаз.	В случае возникнов ении птичьего гриппа	Главный врач ЦРБ
2.в	Не допускать к работе с инфицированной птицей лиц старше 60 лет, а также лиц страдающих сердечно сосудистыми и легочными хроническими заболеваниями.	В случае возникнов ении птичьего гриппа	Главный врач ЦРБ Начальник ТО Роспотребнадзора
2.г	Проводить мониторинг за заболеваемостью и циркуляцией вирусов гриппа среди людей, незамедлительно информировать в случае возникновения групповых заболеваний гриппом и ОРВИ среди работников птицеводческих хозяйств в РЦИБ и ТО Роспот надзора по РД по гор. Кизляр.	Ежегодно	Начальник ТО Роспотребнадзора
2.д	Принять меры по обеспечению работников птицеводческих хозяйств средствами индивидуальной защиты на случай выявления заболеваний гриппом птиц. - обучение работников птицеводческих хозяйств мерам защиты и предупреждения заражения людей вирусом гриппа птиц.	В период эпидемии и эпид неблагопо лучия	Начальник ТО Роспотребнадзора Начальник Вет.управления
2.е	Организовать проведение серологического контроля на наличие антител к вирусу гриппа среди работников птицеводческих хозяйств.	Ежегодно в период эпидемии	Гл. врач ЦРБ. Нач. ТО Роспотребнадзора

2.ж	Провести расчет необходимого количества профилактических и лечебных препаратов на период возможной пандемии гриппа	Ежегодно	Главный врач ЦРБ
2.з	Обеспечить контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий персоналом, принимающих участие в массовом забое и утилизации пораженной птицы.	При возникновении заболеваний	Начальник ТО Роспотребнадзора
2.и	Запретить реализацию птицеводческой продукции в не установленных местах	При возникновении заболеваний	Начальник ТО Роспотребнадзора
2.к	Провести учет всех птицеводческих хозяйств и составить их реестр	При возникновении заболеваний	Начальник вет. управления района
2.л	Приобрести дезинфекционные средства.	При возникновении заболеваний	Начальник ТО Роспотребнадзора

По сибирской язве

3.а	Своевременно выявлять и изолировать больных и подозрительных на заболевания сибирской язвой животных.	С момента выявления больного	Гл. врач ЦРБ Врач, выявивший больного
3.б	Изучать обстоятельства и причины заражения.	С момента выявления больного	Начальник вет.управления
3.в	Производить предохранительные прививки сельскохозяйственным животным.	С момента выявления больного	Начальник вет.управления гл. врач ЦРБ
3.г	Осуществлять ограничительные мероприятия /карантин/ на той территории, где обнаружены заболевания или падеж животных от сибирской язвы.	С момента выявления больного	Начальник вет.управления
3.д	Извещать органы здравоохранения о каждом случае заболевания животных.	С момента выявления больного	Начальник вет.управления
3.е	Уничтожить трупы животных павших от сибирской язвы	С момента выявления больного	Начальник вет.управления
3.ж	Обеззараживать места стоянок больных животных.	С момента выявления больного	Начальник вет.управления
3.з	Проводить текущую и заключительную дезинфекцию всех помещений для животных, предметов ухода за ними, одежды и обуви персонала, ухаживающего за животными.	С момента выявления больного	Начальник вет.управления
3.и	Обеспечить выявление, учет и паспортизацию, обеззараживающие и санитарный надзор за скотомогильниками.	С момента выявления больного	Начальник вет.управления
3.к	На ветеринарную службу возлагается также обязанности по контролю за выполнение ветеринарно-санитарных правил при заготовке, транспортировке и хранении животного сырья, за правильной организацией убоя сельскохозяйственных животных и др.	С момента выявления больного	Начальник вет.управления

По ККГЛ

1.	Организовать на базе ТО Рост.пот. надзора, зоологическую группу в составе председателя защиты растения и ветеринарного управления района для установления постоянного эпизоот.мониторинга за состоянием природных очагов ККГЛ, включая в него следующие мероприятия. - определение численности клеща переносчика ККГЛ на территории Сергокалинского района - отлов клещей-переносчиков ККЛГ для лабораторного исследования. - Составление краткосрочного и долгосрочного эпизоотологического прогноза по ККГЛ.	Ежегодно с марта по сентябрь	Начальник ТО Роспотребнадзора Начальник вет.управления Председатель комитета защиты растений
----	---	------------------------------	--

	- Разработка рекомендаций на проведение акарацидной обработки скота и отдельных территорий, а также обеспечение контроля над качеством проводимых акарацидных обработок.		
2.	Обеспечить комплексный медико-ветеринарный надзор за распространение ККГЛ на территории района путем осуществления: - учета эпизоотических и эпидемиологических особенностей ККГЛ. - Активного, систематического и динамического сбора, анализа, оценки эпизоото -эпидемиологических данных по ККГЛ на территории республики и сопредельных с ней территориях. - Оперативного обмена информацией. - Применения комплексных управленческих решений.	Ежегодно смарта	Начальник ТО Роспотребнадзора Начальник вет.управления Председатель комитета защиты растений
3.	Провести комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации очагов ККГЛ, а также при выявлении случае подозрения ККГЛ, обеспечив выполнение: - эпизоото - эпидемиологического обследования очага. - Профилактических, противоэпидемических, дезинфекционных и противоклещевых мероприятий.	При выявлени и очага сразу	Начальник ТО Роспотребнадзора Начальник вет.управления Председатель комитета защиты растений
4.	Установить ограничительные мероприятия в очаге ККГЛ путем: Запрещения привлечения детей и подростков к уходу за животными и к полевым работам - запрещение прогона и выпаса скота в парках, на территории припарковочных зон и в др. местах массового отдыха населения, на территориях летних оздоровительных учреждений. - Обеспечение открытия летних оздоровительных учреждений. - Обеспечение открытия летних оздоровительных учреждений только после расчистки территории лагеря и барьерной обработки прилегающей территории против клещей. - Временное ограничение перемещения сельскохозяйственных животных внутри очага за его пределами. - Ограничение хоз. деятельности человека в очаге и на прилегающей территории до проведения санитарной расчистки и барьерной обработке против клещей.	В период эпид неблагопо лучия и выявление большого	Начальник ТО Роспотребнадзора Начальник вет.управления
5.	Провести внеплановые проверки детских летних оздоровительных учреждений на предмет соблюдения в них мер противоклещевой профилактики передачи ККГЛ с выдачей соответствующих предписаний.	Ежегодно в мае	Начальник ТО Роспотребнадзора

По чуме

1.	Проводить эпизоотологическое обследование эпизоотичных по чуме территорий с целью своевременного выявления эпизоотий чумы.	Ежегодно	Начальник ТО Роспотребнадзора Начальник вет. Управления
2.	Проводить определение видового состава, численности носителей, переносчиков чумы в природных очагах и их лабораторное исследование.	Постоянн о	Начальник ТО Роспотребнадзора Начальник вет. Управления
3.	При выявлении эпизоотии чумы определить ее границы.	По мере выявлени и	Начальник ТО Роспотребнадзора Начальник вет. Управления
4.	Проводить дератизацию и дезинсекцию в населенных пунктах, находящихся в зоне эпизоотии.	Сразу же после выявления эпизоотии	Начальник ТО Роспотребнадзора Начальник вет. Управления
5.	Провести вакцинацию против чумы населения, проживающего в зоне эпизоотии	После выявлени и эпизоотии	Гл. врач ЦРБ
6.	Осуществлять медицинское наблюдение за населением, проживающим в зоне эпизоотии, не реже 1 раза в 3 дня.	После выявлени и эпизоотии	Гл. врач ЦРБ
7.	Запретить проведение охотопромысла в зоне эпизоотии.	После выявления эпизоотии	Главы администрации территории

8.	Запретить вывоз животных за пределы пораженной территории.	Постоянно	Начальник вет.управления
9.	Осуществлять периодическую обработку шерсти домашних животных инсектицидными препаратами 1 раз в 7-10 дней.	При выявлении и эпизоотии	Гл. администрации территории
10.	Проводить информационно-разъяснительную работу среди населения по мерам личной и общественной безопасности в отношении чумы.	Постоянно в соответ. С планом	Гл. врач ЦРБ Зам. гл. админ.

По малярии

1.	Обеспечить диспансерное наблюдение за переболевшими малярией в течение 2 лет с проведением лабораторных обследований по клиническим показаниям.	Постоянно	Гл. врач ЦРБ
2	Соблюдать меры профилактики прививной малярии в лечебно-профилактических учреждениях.	Постоянно	Гл. врач ЦРБ.
3	Проводить контрольные исследования 10 проц. отрицательных препаратов мазков крови от просмотренных препаратов крови на малярию и обеспечить их доставку для пере контроля в ТО Роспотребнадзора в РД.	Постоянно	Гл. врач ЦРБ
4	Обеспечить выявление мест выплода гнуса и проведение фенологических наблюдений, с определением видового состава переносчика малярии.	Ежегодно	Начальник ТО Роспотребнадзора
5	По данным среднесуточных температур воздуха проводить оценку начала и окончания сезона эффективной заражаемости комаров, возможности передачи малярии человеку и своевременно оповещать об этом ЛПУ.	Ежегодно	Начальник ТО Роспотребнадзора
6	Осуществлять предупредительный санитарный надзор за стоящимся гидротехническими сооружениями для профилактики образования анофелогенных водоемов.	Ежегодно	Начальник ТО Роспотребнадзора
7	Проводить гамбузирование всех стоячих анофелогенных и других водоемов, на которых наблюдается выплод гнуса, а также рисовых чеков, расположенных в 3-х км. зоне от населенных пунктов.	Ежегодно	Начальник ТО Роспотребнадзора
8	Проводить расчистку и ремонт оросительных коллекторов и сбросных каналов, имеющих на административных территориях, обеспечить осушение и засыпку мелких заболоченностей.	Ежегодно	Начальник ТО Роспотребнадзора
9	Принять меры по прекращению бесконтрольного пропуска воды по хозяйственным оросительным каналам в межполивной период и соблюдению графиков водопользования по оросительным каналам.	Ежегодно	Главы администрации населенных пунктов

По атипичной пневмонии

1.	Проведение мониторинга за синдромом ОРЗ «атипичной пневмонией» на территории Бабаюртовского района.	Ежегодно	Начальник ТО Роспотребнадзора
2.	Обеспечить регулярную информацию ТО Рост.потребнадзором в районе о состоянии заболеваемости «атипичной пневмонией» в проводимых профилактических мероприятиях.	Постоянно до эпид не благополучия	Начальник ТО Роспотребнадзор
3.	Обеспечить: - соблюдение противэпидемического режима в ЦРБ с целью предупреждения заражения мед. персонала. - Проведение семинара с мед. работниками ЦРБ по проведению противэпидемических мероприятий по «атипичной пневмонии» и по выявлению с подозрением на «атипичную пневмонию»	Ежегодно	Гл. врач ЦРБ Нач. ТО Роспотребнадзора
4.	Осуществлять ежедневные мед. осмотры детей и подростков в детских дошкольных и средних специальных учебных заведениях, обеспечить витаминизацию пищи, строгое соблюдение санитарно-противоэпидемического режима.	Ежегодно	Гл. врач ЦРБ. Нач. ТО Роспотребнадзора

По холере

1.	Проводить очистку населенных пунктов, благоустроить водоисточники и сохранять должный санитарный режим в населенных пунктах.	Ежегодно	Главы администрации населенных пунктов
2.	Создать пункты оральной регидратации в ЦРБ, в амбулаториях и ФАПах.	Ежегодно	Гл. врач ЦРБ
3.	Вести систематически учет и постоянный анализ заболеваемости ОКЗ, ООИ по Сергокалинскому району.	Ежегодно	Гл. врач ЦРБ

4.	Вывить лиц, прибывших из турпоездки, Хаджа, из стран с неблагополучной эпид. обстановкой, провести их обследование.	ежегодно	Гл. врач ЦРБ. Нач. ТО Роспотребнадзора
5.	Обеспечение «Д» наблюдения за лицами ранее переболевшими (реконвалесцентами, и вибрионосителями).	Ежегодно	Гл. врач ЦРБ

IV. Противоэпидемические мероприятия

1.	Обеспечить активное раннее выявление больных (чумой, холерой, ККГЛ, птичьим гриппом, малярией, сибирской язвой, атипичной пневмонией.) и носителей и принятых первоочередных противоэпидемических мероприятий.	Немедленно при выявлении и больного	Гл. врач ЦРБ Нач. ТО Роспотребнадзора Нач.вет.управления района
2.	Обеспечить вызов консультантов для уточнения диагноза и взятия материала для лабораторного исследования.	Немедленно при выявлении и больного	Гл. врач ЦРБ Нач. ТО Роспотребнадзор Нач.вет.управления Руковод. ПЧС
3.	Начать работу из СПК и медицинского штаба по локализации и ликвидации возникшего очага. При поступлении сообщения о подозрении на (чумой, холерой, ККГЛ, птичьим гриппом, малярией, сибирской язвой, атипичной пневмонией.) высылается бригада быстрого реагирования в составе: Инфекционист – Казакмурзаева Н. Эпидемиолог – Нурудинов С.Н. Бактериолог – Гасанова М. Дезинфектор – Магомедова Р.	Немедленно при выявлении и больного	Гл. администрации района Гл. врач ЦРБ Нач. ТО Роспотребнадзор
4.	Начать работу в специализированных учреждениях (госпитале, изоляторе, лаборатории).	Немедленно при выявлении и больного	Зам. гл. администрации Гл. врач ЦРБ Нач. ТО Роспотребнадзора
5.	Провести эпидемиологическое обследование в очаге (чумой, холерой, ККГЛ, птичьим гриппом, малярией, сибирской язвой, атипичной пневмонией.)	Немедленно при выявлении и больного	Гл. врач ЦРБ Нач. ТО Роспотребнадзор Консультант ПЧС
6.	Составить списки лиц, соприкасавшихся с больными, обеспечив их изоляцию и подвергнуть их экстренной профилактики.	Немедленно при выявлении и больного	Гл. врач ЦРБ Нач. ТО Роспотребнадзора Консультант ПЧС
7.	Активно выявлять и госпитализировать больных подозрительных на заболевание (чумой, холерой, ККГЛ, птичьим гриппом, малярией, сибирской язвой, атипичной пневмонией.) . Проведя подворные обходы 2 раза в день с термометрией осмотром кожных покровов с учетом жалоб и клинических признаков того или иного заболевания.	Немедленно при выявлении и больного	Гл. врач ЦРБ Нач. ТО Роспотребнадзор Консультант ПЧС

По чуме

1.	Выявить умерших от неизвестных причин, организовать патологоанатомическое вскрытие трупов, взятие материала на лабораторное исследование, обеззараживание, правильное транспортирование, захоронение	По показаниям	Гл. врач ЦРБ Нач. ТО Роспотребнадзора Консультант ПЧС
2.	Провести заключительную дезинфекцию (дезинсекцию) в эпид.очаге	При выявлении и больного	Нач. ТО Роспотребнадзор
3.	Провести вакцинацию населения.	После локализации очага (вспышки или после его ликвидации)	Гл. врач ЦРБ
4.	Провести экстренную профилактику антибиотиками отдельных контингентов населения.	По показаниям	Гл. врач ЦРБ Нач. ТО Роспотребнадзор

5.	Обеспечить бесплатную выдачу дез. средств (инсектицидных средств) населению.	Во время локализации и ликвидации и очага	Гл. врач ЦРБ Нач. ТО Роспотребнадзор
6.	Проводить зоолого-паразитологическое обследование в населенном пункте и вне его.	немедленно	Нач. ТО Роспотребнадзор Консультант ПЧС
7.	Проводить дератизацию и дезинсекцию в населенном пункте	Немедленно	Нач. ТО Роспотребнадзор Консультант ПЧС
8.	Ввести ограничительные мероприятия (при необходимости карантин) обеспечить вооруженную охрану госпиталя, изолятора, лаборатории.	Во время локализации и ликвидации и очага	Глава администрации Гл. врач ЦРБ Нач. РОВД.
9.	Усилить санитарный надзор за предприятиями общественного питания, торговли, рынками.	Во время локализации и ликвидации и очага	Нач. ТО Роспотребнадзор

По холере

1.	Госпитализация всех больных с ОКЗ с 3-х кратным бактериологическим обследованием на ф. 30 в провизорный госпиталь.	В период угрозы заноса и инфекции	Гл. врач ЦРБ Зав. эпид.отделом
2.	Регулярное исследование воды, реки и др. открытых водоемов в населенных пунктах на наличие холерных вибрионов	2 раза в год	Нач. ТО Роспотребнадзора
3.	Запретить использование для питья и хоз. быт. целей из открытых водоемов.	Постоянно	Нач. ТО Роспотребнадзора
4.	Обеспечить учреждения, ДДУ, ООШ, полевые станы кипяченной водой.	В период эпид. неблагополучия	Нач. ТО Роспотребнадзора
5.	Ужесточить санитарный контроль за предприятиями общественного питания и пищевых объектов, за рынками.	В период эпид. неблагополучия	Нач. ТО Роспотребнадзора
6.	Регулярно проводить обеззараживание мест выплода мух.	В период эпид. неблагополучия	Нач. ТО Роспотребнадзора
7.	При получении информации о наличии больного с холерой развернуть госпиталь для приема больных на 2 койки	В течении 2 часов	Гл. врач ЦРБ Зав.эпид.отделом
8.	Расширить инфекционное отделение до 30 коек для госпитализации больных с ОКЗ.	В первые дни	Гл. врач ЦРБ Зав.эпид.отделом
9.	Немедленная госпитализация больных с холерой и вибрионосителей в холерный госпиталь при одиночных случаях в инф.отд.	Сразу	Гл. врач ЦРБ Мед. работник, выявивший больного
10.	Выявлять лиц, и изолировать в приемно-диагностическое отделение с последующим обследованием и лечением больных и вибрионосителей с 3-х кратным обследованием на ф. 30.	Ежедневно	Гл. врач ЦРБ
11.	Обеспечить дезинфекцию транспорта доставивших больного до его госпитализации.	Постоянно	Гл. врач ЦРБ Дезинфектор ЦРБ
12.	На ФАП, ВА иметь в запасе солевые растворы – 2 фл., разовые системы – 2 шт., хлорная известь – 3 кг. хлорамин – 2 кг.	Постоянно	Гл. врач ЦРБ Гл. медсестра ЦРБ

По малярии.			
1.	Обеспечить активное раннее выявление больных малярией и носителей возбудителей малярии среди населения при осуществлении подворных обходов по эпидемическим показаниям, а также пассивное выявление указанных больных при обращении в амбулаторно поликли.учр. при обслуживании вызовов на дому, в мед. стационарах при обследовании подозрительные на малярию лиц к которым относятся: - температурающие больные и лица, предъявляющие жалобы на недомогание и озноб, проживающие или прибывшие из неблагополучных по малярии территорий. - Больные, температурающие в течение 5 дней с не установленным диагнозом. - Больные, температурающие первые 2 дня в эпид. сезон малярии. - При заболеваниях, сопровождающихся периодическими длительными подъемами температуры, не смотря на проводимое в соответствии с установленным диагнозом лечение. - Больные реципиенты у которых повышение температуры развилось в течение ближайших трех месяцев после переливания крови. - Лицам, имеющие в анамнезе заболевание малярией в течение последних трех лет, при любом заболевании с повышением температуры. - Российские и иностранные граждане, прибывшие из стран Африки, Азии, Южной и центральной Америки, стран СНГ в течение трех лет после приезда по клиническим показаниям. - Лица с увеличенной печенью и селезенкой, желтушностью склер и кожных покров, анемией и неясной этиологии.	Постоянно в течение года	Гл. врач ЦРБ, Зав. эпид.отделом, Участковые врачи
2.	Своевременно организовать эпид. и энтомологическое обследование очагов малярии с заполнением карт эпид. обследования. При завершении эпид. обследования, составленные подробное донесение и эпид. карту направить в ТО Роспотребнадзора по РД по гор. Кизляр.	При регистрации случаев малярии	Гл. врач ЦРБ, Зав. эпид. отделом
3.	Проводить радикальное лечение больных малярией и паразитоносителей противомаларийными препаратами (делагил+ примахин 14 дней) в условиях стационара, обеспечив профилактику внутрибольничных заражений (окна должны быть затянuty сеткой, палаты проверены на наличие комаров).	По мере выявления больных	Гл. врач ЦРБ, Зав. эпид. отделом, Участковые врачи
4.	Проводить предварительное лечение (однократная дача делагила) лихорадящих и подозрительных на малярию лиц в активных очагах после взятия для обследования на малярию препарата крови.	В сезон передачи малярии	Гл. врач ЦРБ, Зав. эпид. отделом, Врач инфекционист
По ККГЛ			
1.	Обеспечить своевременную клиническую диагностику ККГЛ с обязательным активным выявлением больных в периоды их обращения за медицинской помощью и укушенных клещами.	При выявления очага сразу	Главный врач ЦРБ
2.	Провести комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации очагов ККГЛ, а так же при выявлении случаев подозрения ККГЛ, обеспечив выполнение: - госпитализация и взятия проб крови на ККГЛ и доставку ее в ДПЧС. - Организация медицинского наблюдения за контингентами риска, их своевременное обследование на ККГЛ.	При выявления очага сразу	Главный врач ЦРБ Начальник вет. упр. района Начальник ТО Роспотребнадзора
3.	Обеспечить мед. наблюдение за населением и проведение подворных обходов с целью раннего выявления случаев заболевания ККГЛ. - вести регистрацию за лицами укушенными клещом и наблюдение в течении 14 дней с 2 дневной термометрией. - При однократном повышении температуры в течении 14 дней госпитализировать в инфекционное отделение с последующим забором крови на ККГЛ и доставкой ее в ДПЧС.	В период эпид. неблагополучия и выявления больного	Главный врач ЦРБ
Акарацидные мероприятия			
4.	Организовать проведение протиклещевых обработок скота в общественном и частном секторах животноводства, акарацидные и дератизационные мероприятия на животноводческих объектах в соответствии с предписанием ТО Роспотребнадзора по РД по гор. Кизляр и вет. управление района.	1 раз в 10 дней в эпид. сезоне	Зам. гл. адм. по с/х вопросам Начальник вет. упр. района Главы администрации населенных пунктов, владельцы

			скота
5.	Обеспечить подготовку весеннего перегона КРС на летние пастбища	в эпид. сезона май	Начальник ТО Роспотребнадзора
6.	Провести акарацидные и дератизационные обработки по эпид показаниям на территориях летних оздоровительных учреждений и в местах массового отдыха населения.	в эпид. сезона май сентябрь	Начальник ТО Роспотребнадзора
7.	Обеспечить смену пастбищ для каждого стада по окончании периода массового паразитирования клещей на с/х животных с последующ. пастбищ культиватором.	Ежегодно июнь	Зам. гл. адм. по с/х вопросам
8.	Ежегодно организовать и проводить уничтожение мест гнездования грачей в зонах лесонасаждений, деакаризацию их и прилегающей местности.	Ежегодно июнь, июль, август	Нач. защиты растений района
9.	Организовать и провести деакаризацию домашних птиц.	Ежегодно июнь, июль, август	Нач. защиты растений района
10.	Провести противоклещевые обработки на с/х объектах, в помещениях полевых станков и в др. постройках, используемых работниками, занятыми в растениеводстве, полеводстве.	В эпид. сезон май сентябрь	Нач. вет. управления Нач. ТО Роспотребнадзора

По Сибирской язве

1.	При появлении заболеваний людей сибирской язвой проводятся следующие мероприятия		
1.а	А/ немедленная госпитализация больного в отдельной палате в инфекционного отделения	С момента выявл. больного	Гл. врач ЦРБ
1.б	Б/ взятие материала у больного для лабораторного исследования с целью подтверждения клинического диагноза.	С момента выявл. больного	М/с инф. отд. Лаборантка
1.в	В/ заключительная дезинфекция в помещении, где находился больной или умерший от сибирской язвы, /сразу после госпитализации больного/.	С момента выявл. больного	Дезинфектор М/с инф. отд.
1.г	Г/ обсервация лиц, соприкасавшихся с заболевшим человеком и больными животными или сырьем от таких животных, в течении 8 дней, введение им в целях профилактики, сибирезавенного глобулина в сочетании с феноксиметил пенициллином, /по 1.0 х 2 р. в день в течении 5 дней/., а через 7-10 дн. проведение прививок вакциной СТИ.	В эпид. очаге	Мед.работники эпид.очаге
1.е	Д/ медицинский персонал, работающий в очагах сибирской язвы, обязан соблюдать специальный режим, регламентированный МЗ РД.	Постоянно	Мед.работники эпид.очаге
1.ж	Ж/ иммунизация осуществляется живой сибирезавенной вакциной СТИ	Плановая вакцинации проф-ка	Мед.работники эпид.очаге
1.з	Вакцинации подлежат рабочие боен, мясоперерабатывающих, предприятий, сельскохозяйственные рабочие, ухаживающие за больными животными, а также по эпидемиологическим показаниям, другие лица.	Плановая вакцинации проф-ка	Мед.работники эпид.очаге
1.и	Вакцинация производится накожно, двух кратная с интервалом 21 день, ревакцинация через год.	Плановая вакцинации проф-ка	Мед.работники эпид.очаге
1.к	При выявлении больного сибирской язвой, организовать активное выявление /подворные обходы/, госпитализацию и лечение больных.	В эпид. очаге	Мед.работники эпид.очаге
1.л	Проводить санитарно-просветительную работу среди населения и мед работников	В эпид. очаге	Мед.работники эпид.очаге
1.м	Обеспечить своевременную подачу экстренного извещения в РЦИБ, ТО Роспотребнадзора по РД по гор. Хасавюрт.	В течении 12 часов	Врач эпид.

По атипичной пневмонии

1.	Усилить работу по пресечению незаконной миграции населения из районов неблагополучных по «атипичной пневмонией»	При регистрац ии случаев	Гл. врач ЦРБ
2.	Обеспечить: - отбор проб с больных и подозрительных на «атипичную пневмонию» при строгом соблюдении противозидемического режима. - Своевременную доставку биологического материала на	При регистрац ии случаев	Гл. врач ЦРБ

	вирусологическое исследование в г. Москву в НИИ РАМН. - Взятие парных сывороток крови от контактных с больными и подозрительными на «атипичную пневмонию» на серологическое исследование в ДПЧС.		
3.	О каждом случае подозрительном на синдром ОРЗ немедленно информировать по схеме оповещения: - в ТО Роспотребнадзора РД по гор. Хасавюрт - в МЗ РД, - эпид. отд. РЦИБ - ДПЧС	При регистрации случаев	Гл. врач ЦРБ
4.	Установить круглосуточные дежурства в помещениях ТО Роспотребнадзора района.	При регистрации случаев	Начальник ТО Роспотребнадзора
5.	Ввести при необходимости режим гиперхлорирования питьевой воды на водопроводных станциях.	При регистрации случаев	Начальник ТО Роспотребнадзора
По птичьему гриппу			
	Противоэпизоотические мероприятия		
1.	Обеспечить работу птицеводческих хозяйств в режиме «предприятия закрытого типа»	В течение года	Директор птицефабрики
2.	Обеспечить надзор за выполнением рекомендаций по кормлению птицы в птицеводческих хозяйствах кормами, прошедшими термическую обработку.	В течение года	Начальник вет.управ. района и ТО Роспотребнадзора Зам.гл. адм.по с/х.
3.	Обеспечить надзор за ежедневным клиническим осмотром поголовья птиц и птицеводческих хозяйств.	В течение года	Начальник вет.управ. района и ТО Роспотребнадзора Зам.гл. адм.по с/х.
Противоэпидемические, лечебно-проф. мероприятия			
1.	Организация и проведение вакцино профилактики гриппа среди населения области, в первую очередь среди «групп риска»	Октябрь ноябрь	Гл. врач ЦРБ Начальник ТО Роспотребнадзора
2.	Проводить эпидемиологическое расследование каждого случая гриппа или ОРВИ у лиц, прибывших из стран, где регистрируется эпизоотия гриппа птиц.	При выявлении и больного	Начальник ТО Роспотребнадзора
3.	Обеспечить необходимыми средствами индивидуальной защиты сотрудников санитарно-карантинного пункта (медицинские халаты, маски, перчатки, дезинфицирующие средства)	В течение года	Начальник ТО Роспотребнадзора
Мероприятия в период эпизоотии			
1.	Определить и промаркировать границы эпизоотического очага в радиусе 3-х километров	В течении суток с момента регистр.	Гл. администрации р-на Начальник вет.упр. района и ТО Роспотребнадзора
2.	Организовать санитарно-пропускные пункты дезинфекции транспортных средств.	В течение суток	Гл. администрации р-на Начальник вет.упр. района и ТО Роспотребнадзора Нач.РОВД
3.	Вести в действие план ликвидации эпизоотического очага (3 км.) по населенным пунктам, района.	Немедленно	Оперативный штаб района
4.	Собрать информацию о количестве проживающего населения, о количестве домашней птицы в населенном пункте и птицеводческих хозяйствах.	В течении суток	Гл. администрации Начальник вет.упр. района
5.	Определить и подготовить места захоронения павшей и уничтоженной птицы.	В течении суток	Гл. администрации р-на Начальник вет.упр.

			ТО Роспотребнадзор
6.	Усилить ФАПы медицинскими работниками и транспортом для проведения подворных обходов и медицинского наблюдения за населением в очаге гриппа птиц.	В течение суток	Гл. врач ЦРБ
7.	Провести сходы сельских и городских населенных пунктах для разъяснения необходимости мероприятий по локализации и ликвидации гриппа птиц в личных подсобных хозяйствах.	В течении суток	Главы сельских администраций Оперативный штаб района
Противоэпидемические мероприятия			
1.	Обеспечить убой всей ослабленной и больной птицы бескровным методом с последующей утилизацией в эпизоотическом очаге (32 км.) в соответствии с инструкцией	По графику	Мобильные отряды
2.	Провести первичную дезинфекцию в местах содержания птицы и обеспечить население мешкотарой для сбора помета. Провести уничтожение навоза и остатков кормов.	По графику адм.р-она	Мобильные отряды
3.	Проведение повторной дезинфекции в эпизоотическом очаге.	Через 21 день после заключ. Дезинфек.	Мобильные отряды
4.	Усилить информационно-разъяснительную работу с населением через все средства массовой информации по профилактике и выявлению больных (чумой, холерой, ККГЛ, птичьим гриппом, малярией, сибирской язвой, атипичной пневмонией.) - телевидение - радио - газеты - сан. бюллетени - расклеивание листовок - бесед и лекций.	По показания м	Главный врач ЦРБ Начальник ТО Роспотребнадзора

**Главный врач ГБУ РД «БЦРБ»
Р.К.Маматаев**

**Начальник ТО Роспотребнадзора по РД по г.Хасавюрт
А.А. Омарова**

**Начальник райветуправления
Х.Б. Устарбеков**

Оперативный план мероприятий по ООИ
(чуме, холере, ККГЛ, малярии, атипичной пневмонии, птичьему гриппу, сибирской язве) на территории Бабаюртовского района на 2026-2030г г.

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные лица
I. Оперативный план по локализации очага в случае выявления больного (чумой, холерой, ККГЛ, малярией, атипичной пневмонией, птичьему гриппу, сибирской язвой) в поликлинике.			
1.	Немедленное оповещение гл. врача (заместителя) в случае возникновения подозрения на (чуму, холеру, ККГЛ, малярию, атипичную пневмонию, птичий грипп, сибирскую язву) по телефону или нарочным. Тел. гл. врача 2-11-90, зам. гл. врача	Немедленно при возникновении подозрения	Врачи поликлиники
2.	Направление инфекциониста или терапевта в кабинет, где выявлен больной, для подтверждения диагноза с укладками защитной одеждой, дез. средств, при подозрении на холеру – укладкой для забора материала, средств личной профилактики. Укладки хранятся в эпид. отделе в количестве 11 шт. Укладки хранятся на ОСП в количестве – 7 шт.	Немедленно	Зав. поликлиникой Халилов М. Инфекционист Казакмурзаева Н
3.	Экстренная информация о выявлении больного по инстанциям согласно схемы оповещения, который прилагается.	Немедленно после подтверждения инфекционистом	Зав. поликлиникой Халилов М.
4.	Распоряжение о прекращении работы поликлиники и перекрытие сообщения между этажами, отдельными отсеками	Не позже 20 мин. с момента подтверждения подозрения	Зав. поликлиникой Халилов М. Ст. мед.сестра.
5.	Регистрация с указанием домашних адресов и эвакуация посетителей поликлиники. Выявление контактных с больным лиц по данным регистратуры, врачебных и диагностических кабинетов, манипуляционной, другим кабинетам, в местах ожидания приема. Выяснение по амбулаторной карточке, какие анализы больного взять на исследование. Уничтожение материала от больного или передача в специализированную лабораторию.	Не позже 1 часа после обнаружения больного	Эпидемиолог Нурудинов С.Н.
6.	Эвакуация больного эвакуационной бригадой	Не позже 2 ч. после выявления больного	Главный врач ЦРБ
7.	Проведение заключительной дезинфекции, дез. бригадой дез. станцией, отделом профилактической дезинфекции	После эвакуации больного	Зав. поликлиникой Халилов М.
II. Оперативный план по локализации очага в случае выявления больного (чумой, холерой, ККГЛ, малярией, атипичной пневмонией, птичьему гриппу, сибирской язвой) в больнице.			
1.	Немедленное оповещение зав. отд. и гл. врача (заместителя) в случае возникновения подозрения на (чуму, холеру, ККГЛ, малярию, атипичную пневмонию, птичий грипп, сибирскую язву) по телефону или нарочным. Тел.	Немедленно при возникновении	Врачи больницы

	гл. врача 2-11-02, зам. гл. врача № 2-11-00.	овении подозре ния	
2.	Направление инфекциониста или терапевта в приемное отделение или палату, где выявлен больной, для подтверждения диагноза с укладками защитной одеждой, дез. средств, при подозрении на холеру – укладкой для забора материала, средств личной профилактики. Укладки хранятся в эпид. отделе в количестве 11 шт. Ключи у зав. эпид. отделом Ахмедовой Э.А. и пом. эпид. отделом Меджидовой Р. Укладки хранятся на ОСП в количестве – 7 шт.	Немедле нно	Зав. отделением, гл. врач ЦРБ В выходные дни и ночное время дежурный врач
3.	Экстренная информация о выявлении больного по инстанциям согласно схемы оповещения который прилагается.	Немедле нно после подтвер ждения инфекци онистом	В выходные дни и ночное время дежурный врач
4.	Вызов консультантов	Немедле нно	Гл. врач ЦРБ
5.	Изоляция больного в отдельной палате или в боксе.	Не позже 20 мин. с момента обнаруж ения больног о	Гл. врач ЦРБ и зав. отделением
6.	Распорядиться о прекращении приема и выписки больных, выдачи трупов, посещение больных родственниками и знакомыми. Перекрыть сообщение между этажами, отдельными отсеками больницы.	После подтвер ждения подозре ния инфекци онистом (терапев том)	Выходные дни и ночное время дежурный врач
7.	Выявить контактных с больным по приемному отделению, палате, диагностической манипуляционной, другими кабинетами, столовой, туалету. Изъять (уничтожение или передача специальной лаборатории) материала от больного из всех лабораторий (бактериологической биохимической и иммунологической)	Не позже 1 часа после обнаруж ения больног о	Врач-эпидемиолог
8.	Эвакуация больного эвак.бригадой и направление его в госпиталь для больных с указанными инфекциями.	Не позже 2 часов после выявлен ия больног о	Дежурный врач, зав. отделением
9.	Проведение заключительной дезинфекции, дезбригадой, отделом профилактической дезинфекцией.	После эвакуаци и больног о	Эпидемиолог Эпидгруппа ТО Ростпотребнадзора по г.Хасавюрт
III. Схема оперативного плана в больнице на базе которой в соответствии комплексным планом района предусмотрено развертывание госпиталя для больных (холерой, чумой, ККГЛ, сибирской язвой, птичьим гриппом, атипичной пневмонией)			
1.	Госпитализация первого больного в специально предусмотренный бокс или отдельную палату инфекционного отделения.	При поступл ении	Зав. или дежурный врач инфекционного отделения.
	Дезинфекция транспорта, на котором доставлен больной.	После приема больног	Дезинфектор мед.сестра приемного отд.

		о	
2.	Экстренная информация о поступившем больном главному врачу, вне рабочее время ответственному дежурному врачу больницы	Немедленно	Зав. отд. и дежурный врач.
3.	Ввести в действие оперативный план мероприятий	После подтверждения диагноза	Гл. врач ЦРБ
4.	Вызов консультантов: инфекциониста Казакмурзаева Н тел. 89285972047 эпидемиолога Нурудинов С.Н. тел. 89618122225 бактериолога Гасанова М тел. 89288397247	немедленно	Гл. врач ЦРБ Ответственный дежурный врач больницы
5.	Экстренное сообщение о поступившем больном с подозрением на карантинную инфекцию по инстанциям согласно схеме.	немедленно	Гл. врач ЦРБ. Ответственный дежурный врач больницы
6.	Забор материала на лабораторное исследование у больного, назначение лечения.	Не позже 60 минут после поступления больного	Врач инфекционист мед. сестра инфекционного отделения
7.	Упаковка и направление материала на исследование на специальном транспорте в лабораторию, предусмотренную в комплексном плане (ДПЧС)	В течение 2 часов после поступления больного	Врач инфекционист Казакмурзаева Н. бактериолог Гасанова М.
8.	Вызов сотрудников задействованных в работе госпиталя по схеме оповещения	В течении 2 часов после введения в действия оперативного плана	Главный врач ЦРБ Зав. отделением Казакмурзаева Н.
9.	Подготовка госпиталя к поэтапному развертыванию госпиталя, для приема больных в случае продолжения эпидемических проявлений. Переход на 3-х сменную работу.	После подтверждения диагноза	Гл. врач ЦРБ Зав. отделением Казакмурзаева Н
10.	Выписка выздоравливающих больных на амбулаторное лечение. Дезинфекция освободившихся палат.	В течении 2 часов после приема больного или сообщения о его выявлении	Гл. врач ЦРБ Зав. отделением Казакмурзаева Н
11.	Изолировать отделения от остальных подразделений больницы перекрытием проходов, дверей и лестниц.	В течении 2 часов после приема больного или сообщения о его выявлении	Гл. врач ЦРБ Зав. отделением Казакмурзаева Н

12.	Выполнение персоналом госпиталя своих функциональных обязанностей.	Спустя 2 часа от начала развертывания	Начальник госпиталя Казакмурзаева Н. весь персонал
13.	Выполнение действующих санитарных правил по безопасности работы.	постоянно	Начальник госпиталя Казакмурзаева Н. весь персонал

Главный врач ЦРБ



Р.К.Маматаев

Состав госпитальной базы на случай возникновения очага ООИ

Размещение госпиталя	Наименование стационара	Количество коек на единичный случай	Количество коек при массовых случаях
1. Корпус инфекционной больницы	1. Приемно- диагн. отд. регидротации 1 этаж левое крыло	20	40
1. Корпус инфекционной больницы	2. Холерный, 1 этаж	10	20
Стационар ЦРБ детское отделение	3.Провизорный госпиталь 3-й этаж правое крыло	10	30

Бактериологические и клинические обследования проводятся на базе бак лабораторий ЦРБ Бабаюртовского района.

Размещение морга для умерших предусмотреть в боксе приемного покоя.

В случае появления большой вспышки ООИ, больные этапируются в инфекционное отделение в г. Махачкала, где выделены двести коек на случай возникновения массовых случаев.

Оборудование и инвентарь (койки, тумбочки, стулья, белье, ведра, тазы, ложки, вилки, стаканы и т.д.) имеются в наличии.

Ответственный за выше, указанную работу – зам. по АЧХ Салимгереев Х.

Больные холерные и вибрионосители будут вывозиться спецавтомашинной

Бригада быстрого реагирования для работы в очаге состоит:

Инфекционист – Казакмурзаева Н.

Эпидемиолог – Нурудинов С.Н.

Бактериолог – Гасанова М.

Дезинфектор – Магомедова Р.

Работающие в холерном госпитале и в приемно-диагностическом отделении.

1. Врач инфекционист (нач. госпиталя) Казакмурзаева Н.
2. Ординаторы – 0.5ст Алимханова Х.
3. Дежурные врачи – 4.0 Рабаданов М. – врач реаниматолог
Аджиев А.
4. Старшая м/с – 1.0 Девеева Э
М/с проц.- 1.0 Бамматова Т.
Деж. м/с Аджиева Б
Саидова Л.
Аджиева К
5. Санитарки – 4.5
 1. Алиева С
 2. Магомедгаджиева З
 3. Мусаева Эмма
 4. Исаева М

6. Буфетчица – 2.0

1. Ширалиева З

2. Магомедова Равган

3.

7. Повара – 1.0 Магомедова Заира

кух. рабочая – 1.0. Раджабова М.

8. Дезинфектор – 1.0 Идрисова Луара.

персонал работающих в провизорном госпитале 20 коек.

1. Нач. госпиталя (ординатор) 1. Алибеков С.М.

2. Дежурные врачи – 3.0

1. Ахмедов А.А.

2. Караева Н.Г.

3. Магомедова Н.М.

3. Дежурные медсестра – 3.0

Гасаналиева Б.

Гамидова Загидат

4. Ст. м/с Алиханова З.

5. Санитарки – 4.5

Даудова С.

Нурбагандова Х-ч

Багомедова Муслимат

Халимбекова П.

6. Буфетчица – 1.0 Гасанова Перзият

7. Повара, кух. раб. дезинфектор от ЦРБ

8. Прачка – 1.0 – Халимбекова М.

Стирка белья будет проводится: в прачечной Бабаюртовской ЦРБ Халимбекова М. – прачка.

Питание больных на базе пищеблока ЦРБ. Диет сестра ответственная за работу кухни. За снабжение продуктами питания – зав. Склад Гамидова Р.

Место захоронения умерших общее кладбище с соблюдением всех эпидемических мер.

Ответственный Давлетмурзаева Т.В. – пом.эпид ТО ТУ Роспотребнадзора по г.Хасавюрт.

**Расчет необходимых медикаментов в зависимости от количества коек
для лечения больных холерой.**

Лекарственные средства	Количество коек		Количество в кг., литрах	
Тетрациклин				
Доксациклин				
Ацесоль				
Трисоль				
Хлорамин				
Самаровка				
Хлорная известь				
Системы				
Шприцы 2.0, 5.0 10.0				

**Расчет необходимых медикаментов в зависимости от количества коек
для лечения больных ККГЛ.**

Лекарственные средства	Количество коек		Количество в кг., литрах	
Дицион				
Система для переливания				
Система для взятия				
Этамзилат				
Анальгин 50 % - 2.0				
Димедрол 1 % - 1.0				
Но-Шпа 2.0				
Баралгин 5.0				
Глюкоза 5 % 500.0				
Полиглюкин 400.0				
Гемодез 400.0				
Натр.хл. 0.9 % 400.0				
Аскорбиновая кисл. 5%				
Глюконат кальция № 10				
Контрикал				
Глюгидир 50.0				
Преднизолон				
Гидрокартизон				
Супрастин				
Амиксин				

**Расчет необходимых медикаментов в зависимости от количества коек
для лечения больных атипичной пневмонией на 7 дней.**

Лекарственные средства				
	Ед.изм.	Кол-во	цена	сумма
Рибовирин				
Иммуноглобулин норм. человеческий в/в				
Циклоферон № 5				
Реаферон № 5				
Интрон				
Амиксин				
Преднизолон				
Парацетамол				
Гидрокартизон				

Реополюгликин 400.0				
Гемодез-400.0				
Глюкоза 5 %- 400.0				
Фурасемид - № 10				
Манит – 400.0				
Клафاران				
Цефазалин				
Вит. В12, В6, В1				
Аскорбин.кислота № 10				
ККБ № 5				
Система				
Шприцы 5.0				
Глюконат кальция № 10				
Тетрациклин № 20				
Трисоль 400.0				
Хлорная известь				
Велтален				

**Расчет необходимых медикаментов в зависимости от количества коек
для лечения больных птичьим гриппом.**

Лекарственные средства	Количество коек		Количество в кг., литрах	
Озельтамид				
Ремантадин				
Альгирем				
Арбидол				
Рибавирин (рибамидил)				
Циклоферон				
Виферон 1				
Гриппферон				
Парацетамол				
Парацетамол (эфферелган)				
Панадол				
Нурофен детский				
Найз (нимесулид)				
Ибупрофен				
Сосудосуживающие (навизин, нафтизин)				
Но-Шпа				
Седуксин				
Макролиды				
Амоксициллин				
Цефалоспорины				
Аминогликозиды				
Фторхинолоны				

**Расчет необходимых медикаментов в зависимости от количества коек
для лечения больных малярией.**

Лекарственные средства	Количество коек		Количество в кг., литрах	
Делагил				
Примахин				
Хингамин				
Хиноцид				

Расчет необходимых медикаментов в зависимости от количества коек для лечения больных сибирской язвой.

[illegible]

Схема оповещения сотрудников госпиталя в нерабочее время.

[illegible]

Схема применения антибактериальных препаратов при экстренной профилактике

[illegible]

Схема применения антибактериальных препаратов при экстренной профилактике_____

[illegible]

Схема применения антибактериальных препаратов при экстренной профилактике_____

[illegible]

П Л А Н
Развертывания госпитальной и лабораторной баз.

Лаборатория

Холерный	Провизорный	Пищеблок (столовая)	Гл. мед. сестра (склад медикаментов)
Приемно-диагностическое	Складские помещения		Общежитие для мед персонала
Прачечная			Общежитие для мед. персонала
Баня			Общежитие для мед. персонала
Сан. пропускник (складские помещения для дез. средств)			Общежитие для мед. персонала
Административный корпус (ординаторская)			
	Ворота		Сторожка

ПЛАН

В населенных пунктах подворные обходы проводятся силами медработников ФАП, ВА, и мед работников социальных служб. В с.Бабаюрт для подворных обходов задействовать медицинских сестер поликлиники, отделений и медицинских сестер социальных служб.

Медицинские сестра задействованы в подворных обходах по с.Бабаюрт и для иммунизации населения.

[illegible]

ПЛАН

Задействовать для доставки и перевозки больных машины скорой помощи имеющиеся в ЦРБ.

Ф И О	Домашний адрес, телефон	№ машины

Задействовать легковую автомашину № 961
Грузовые автомашины - _____

На период развертывания дополнительных специализированных больничных коек
предназначить выделение дополнительного транспорта.

Легковую машину почтового отделения- УАЗ-Х 820 ТЕ

Грузовые -2 МСО ГАЗ-53 А 566 СА и 53 А 567 СА

Отдел культуры – УАЗ 22-06 В 514 ВА

Психологический центр – УАЗ 22-06 268

Электросеть – 2 УАЗ 2206 В 277-ЕО

КЦСОН-1 Газ 322132 А 891 УС

ПЛАН

Штаб по реализации обеспечения зоологических и дератизационных мероприятий размещается в учреждении вет. службы района. Начальник штаба Устарбеков И.

Для проведения дератизационных работ задействовать работников вет. управления:

[illegible]

Наименование препаратов

Необходимые для проведения дезинсекционных, акарацидных, дезинфекционных и профилактических мероприятий.

Наименование препарата	Расход на обработку 1 очага	Расход на месяц
Сибироязвенная вакцина СТИ - 1		
Противочумная вакцина		

РАСЧЕТ

Обеспечения учреждения лабораторной базы питательными средами, диагностическими препаратами на один месяц работы.

[illegible]

С Х Е М А

Оповещения на случай выявления больного с подозрением на ООИ
(холера, малярия, чума, сибирская язва, атипичная пневмония, ККГЛ, птичий грипп).

При выявлении больного

В стац. ЦРБ, в поликлинике, УБ, в ВА, на ФАП, на дому, в гостинице, ОСП

